DATATRAFFIC


safety - traffic data - security




LÜFT

Verkehrstechnik


MODULI COMPONIBILI
PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE




Isola spartitraffico
Larghezze: 2,00 / 1,60 / 1,00 m




Isola flessibile
Larghezze: 2,50



Isola di deviazione
Larghezze: 1,60



Isola di rallentamento del traffico
Larghezze: 0,80



ESTREMA VERSATILITÀ

I nostri moduli componibili per la realizzazione di isole sono stati appositamente sviluppati per permettere di soddisfare nell'ambito della gamma standard una molteplicità di requisiti con l'uso di due elementi stampati di diverse larghezze. Lüft offre isole spartitraffico in tre larghezze.
Alle isole in materiale riciclato vanno ad aggiungersi le isole flessibili da 2,50 m di larghezza, che possono essere allungate o allargate grazie a un concetto modulare.
Inoltre, per i restringimenti laterali e le isole di deviazione, Lüft fornisce elementi modulari, disponibili in due larghezze.

CREATE LA VOSTRA ISOLA SPARTITRAFFICO

Le isole Lüft sono completamente realizzate in plastica riciclata, con tutti i vantaggi che ne derivano, come tenacità, robustezza e un peso specifico notevolmente inferiore rispetto al calcestruzzo. Tutte queste caratteristiche non solo rendono il materiale particolarmente agevole da maneggiare, ma lo dotano anche di un vantaggio fondamentale: la possibilità di essere lavorato con la stessa facilità del legno. Per cui, se necessario, durante il montaggio le isole possono essere adattate agevolmente. Se, ad esempio, a causa di irregolarità della carreggiata, gli elementi dell'isola non dovessero aderire perfettamente al fondo, sarà possibile asportare del materiale dal lato inferiore senza alcun problema. A tal fine si possono usare utensili come la flex, la sega a catena e altro.
Anche per quel che concerne la colorazione, Lüft offre flessibilità. Oltre ai diversi colori superficiali a disposizione, il bordo rifrangente, la cui tinta standard è il bianco, può anche essere realizzato con una marcatura di segnalazione rifrangente di colore giallo/nero.

Vi invitiamo a creare la vostra isola personalizzata!


CONSULENZA, PIANIFICAZIONE, ESECUZIONE ...

ISOLA DI RALLENTAMENTO

Tipo 1 sx

ELEMENTO INIZIALE/TERMINALE






Dimensione: 200x80 cm
Peso: 97 kg
Art. 03000050

Tipo 2 dx


ELEMENTO INIZIALE/TERMINALE



Dimensione: 200x80 cm
Peso: 97 kg
Art. 03000060

Tipo 3

ELEMENTO CENTRALE




Dimensione: 200x80 cm
Peso: 100 kg
Art. 03000070

ISOLE SPARTITRAFFICO

ELEMENTO INIZIALE/TERMINALE






Dimensione: 150x100 cm
Peso: 125 kg
Art. 03000300

ELEMENTO CENTRALE






Dimensione: 150x100 cm
Peso: 155 kg
Art. 03000290

ISOLE SPARTITRAFFICO


ELEMENTO INIZIALE/TERMINALE

ELEMENTO CENTRALE







Dimensione: 100x160 cm
Peso: 115 kg
Art. 03000260



Dimensione: 100x160 cm
Peso: 180 kg
Art. 03000250



Dimensione: 100x200 cm
Peso: 150 kg
Art. 03000270



Dimensione: 100x200 cm
Peso: 200 kg
Art. 03000280

ISOLA DI DEVIAZIONE

Tipo 1 SX

ELEMENTO INIZIALE/TERMINALE


Tipo 2 dx

ELEMENTO INIZIALE/TERMINALE


Tipo 3

ELEMENTO CENTRALE






Dimensione: 200x160 cm
Peso: 210 kg
Art. 03000320



Dimensione: 200x160 cm
Peso: 210 kg
Art. 03000330



Dimensione: 100x160 cm
Peso: 120 kg
Art. 03000310

ISOLA FLESSIBILE


Tipo 1

ELEMENTO INIZIALE/TERMINALE


Tipo 2

ELEMENTO CENTRALE






Dimensione: 125x125x18 cm
Peso: 105 kg
Art. 03000420




Dimensione: 125x50x18 cm
Peso: 55 kg
Art. 03000430

COLLONNA DI DELINEAZIONE






Dimensione: 100x100 cm
Peso: 57 kg
Art. 03000500



Diametro: 30 cm
Peso: 48 kg
Art. 03000510




Diametro: 35 cm
Peso: 57 kg
Art. 03000520


SEPARATORE DI CORSIA








Dimensione: 100x30x25h cm
Peso: 25 kg
Art. 03000130




Dimensione: 100x30x50h cm
Peso: 45 kg
Art. 03000160



Dimensione: 100x30x25h cm
Peso: 25 kg
Art. 03000140



Dimensione: 100x30x50h cm
Peso: 45 kg
Art. 03000170



Dim.: 100x30x25h cm
Peso: 33 kg
Art. 03000120


Dim.: 75x30x25h cm
Peso: 25 kg
Art. 03000150



Dim.: 100x30x25h cm
Peso: 45 kg
Art. 03000180

Dim.: 75x30x50h cm
Peso: 38 kg
Art. 03000190

ISOLE VERDI







I MODULI COMPONIBILI

Con quattro elementi per isola verde di diversa geometria, combinabili fra loro e forniti con basamenti è possibile creare qualsiasi tipo di isola spartitraffico, tanto al centro della carreggiata, quanto ai lati della stessa ovvero in forma di rotatoria.

IL MATERIALE

Gli elementi per isola verde e i basamenti sono realizzati in plastica riciclata e si contraddistinguono per essere durevoli e robusti, resistenti alle intemperie e, dopo l'aggiunta di terra, estremamente stabili. La verniciatura avviene mediante spruzzatura a fiamma, un procedimento ecologico e a lunga durata. Le tinte standard sono l'antracite chiaro e il porfido, tuttavia è anche possibile scegliere fra un'ampia gamma di colorazioni. Sulla parte superiore, dritta, degli elementi per isola verde, sono applicate delle microsfere rifrangenti.







LA TECNOLOGIA

Tutti gli elementi costruttivi possono essere montati manualmente. L'isola verde è dotata di "piedini", per cui l'acqua superficiale può scorrere liberamente senza la necessità di modificare il sistema di drenaggio della strada. Ciò significa brevi tempi di installazione e una limitazione della viabilità ridotta. Grazie al sistema di riempimento a "tetto verde", le isole verdi sono praticamente autosufficienti e le necessità di manutenzione sono pressoché nulle.

POSSIBILITÀ DI IMPIEGO

I moduli componibili consentono di creare diversi modelli di isole spartitraffico "naturalmente verdi", adatte a diversi utilizzi. I componenti variabili offrono al progettista e all'utilizzatore svariate opzioni per la realizzazione di isole verdi per la gestione del traffico dall'effetto estetico gradevole.
Isole spartitraffico, isole ai bordi della strada, isole salvagente e rotatorie... le possibilità di impiego sono molteplici e noi stessi siamo rimasti stupiti dalle idee che gli specialisti del traffico hanno sviluppato per inserire le nostre isole verdi nei relativi contesti. Guardate voi stessi!

mellowdesign.it

VISIBILITÀ SIGNIFICA MAGGIORE SICUREZZA

EFFICACI. ADATTABILI. ROBUSTI.

PRODOTTI SOSTENIBILI PER LA CREAZIONE DI SISTEMI DI RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO A MANUTENZIONE ZERO

DATATRAFFIC
safety - traffic data - security

Il Vostro rivenditore

DataTraffic Srl

Via Max Sparer, 12
39057 Appiano (BZ)
www.datatraffic.net
info@datatraffic.net
+39 0471 365 490